



**Посібник з експлуатації та технічного
обслуговування
апарату для варіння кукурудзи
AIRHOT CS-30**



Зберігайте посібник користувача протягом життєвого циклу пристрою.

Правила експлуатації:

1. До ввімкнення апарату – встановіть решітку та роздільник (якщо це необхідно).
2. Підключіть пристрій до електромережі та оберіть температуру приготування за допомогою перемикача.
3. До початку експлуатації переконайтеся, що характеристики обраної електромережі відповідають зазначеним на інформаційній табличці (шильдику) обладнання показникам.
4. Наповніть водою вище зливного отвору крана, але не вище максимальної позначки. Рекомендується 7,5 -10 літрів.
5. Червона лампочка-індикатор вказує на нормальну роботу апарату.
6. З метою безпеки та забезпечення більш тривалого терміну служби приладу, необхідно щодня міняти воду.

Запобіжні заходи:

1. Слідкуйте, щоб пристрій було встановлено вертикально.
2. Не дозволяйте дітям гратися з приладом або біля нього.
3. Обов'язково необхідно використовувати заземлену електричну мережу.
4. Якщо вода википіла, негайно вимкніть прилад з електромережі, після цього заново наповніть бак водою.
5. У разі пошкодження шнура живлення, негайно зверніться до авторизованого сервісного центру.
6. Будьте обережні, не торкайтеся гарячих поверхонь.
7. Регулярно чистіть ємність апарату від накипу.
8. Бережіть апарат від прямого потрапляння на його поверхню будь-яких рідин.

Характеристики:

Напруга	220 В
Потужність	2 кВт
Температурний діапазон роботи	від 30 до 100 °С
Габаритні розміри	485*441*540 мм
Об'єм	30 л
Вага	6,95 кг
Країна виробник	Китай

Догляд та технічне обслуговування:

- Вимикайте прилад з електромережі перед чищенням.
- Для догляду за обладнанням використовуйте м'яку ганчірку або серветку.
- Не можна промивати обладнання під струменем води.
- Не можна використовувати для чищення обладнання абразивні матеріали та агресивні хімічні речовини.
- Якщо обладнання не використовується тривалий час, його потрібно очистити та помістити в добре вентильоване приміщення.

Зберігання та транспортування:

- Транспортування пристрою слід проводити обережно, щоб не пошкодити обладнання. Не можна перевертати упаковку з обладнанням догори дном.
- Зберігати обладнання слід у сухому провітрюваному приміщенні.

Утилізація:

- *Не слід викидати пристрій у звичайні сміттєві баки, а утилізувати відповідно до чинних нормативів.*