


X-TREME

sagi




A young girl with long brown hair, wearing a white shirt, is shown in profile, looking down. A small white daisy with a yellow center is tucked into her hair. The background is a bright, out-of-focus green field, suggesting a sunny day outdoors.

DAS KÜHLSYSTEM
DER ZUKUNFT:
**UMWELTFREUNDLICHKEIT
&
ENERGIEEFFIZIENZ**

ОХЛАЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО:
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВОЕ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ

X-TREME



R600a  **R290**

Climate-friendly: Kühlmittel R600a für Modelle mit positiver Temperatur und R290 für Modelle mit negativer Temperatur

Хладагент R600a для моделей с положительной температурой и R290 для моделей с отрицательной температурой: **экологически безопасный**



Maximale elektrische Sicherheit: CB-Zertifizierung Scheme für Modell XE70

Максимальная электрическая безопасность: сертификат CB Scheme для модели XE70

X-TREME

MIT HOHER ENERGIEEFFIZIENZ:
ERSPARNIS, LEISTUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАДЕЖНОСТЬ**





ENERGIEKLASSE ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

ENERGIEERSPARNIS der Klasse A und der Klasse G (Euro/Jahr) • **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** от класса A до класса G (евро/год)



KLIMAKLASSE КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС



Qualität der Konservierung und Einheitlichkeit der Temperatur, gewährleistet durch einen **24 H-STRESSTEST** bei einer Raumtemperatur von +40°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 40%:

- Türöffnung für **7** Sekunden
- Alle **10** Minuten
- Mit insgesamt **72** Öffnungen in 12 Stunden

Qualität der Konservierung und Einheitlichkeit der Temperatur, gewährleistet durch einen **24 H-STRESSTEST** bei einer Raumtemperatur von +40°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 40%:

- Открывание двери на **7** секунд
- Каждые **10** минут
- Общее количество открываний **72** в течение 12 часов



n°72







* Ökodesign-Richtlinien (2015/1094) und Energiekennzeichnung (2015/1095) - durch Gegenüberstellung eines Kühlschranks XE70 mit gleichwertigen Geräten - Energiekosten 0,21 Eur/kWh und durchschnittliches Nettovolumen 444 l • Директива Экодизайна (2015/1094) и Энергетической маркировки (2015/1095) - сравнивая холодильник XE70 с аналогичными товарами - Стоимость электроэнергии 0,21 евро/кВтч и средний полезный объем 444л

X-TREME



68.4 CM

139 CM

	* 	 cm	 **		 °C	 W
XE70	A	68,4x80x204		-2 / +8		270
XE70B	C		elektrische электрическое	-22 / -15		670
XE150	-	139x80x204		-2 / +8	+43 (5)	-
XE150B	-			-22 / -15		-

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatisches Abtauen mit automatischer Verdampfung des Kondenswassers - Автоматическое размораживание и испарение конденсата • Für die Verfügbarkeit der Modelle XE150 und XE150B wenden Sie sich bitte an den Hersteller • Информацию данные моделей XE150 и XE150B вы можете узнать, обратившись к производителю.

QUALITÄTSDSIGN, FLEXIBILITÄT BEIM GEBRAUCH, **LANGE LEBENSDAUER, ABSOLUTE HYGIENE**

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОЛНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ



AISI 304

Innen- und Außen-Struktur
komplett aus CNS 1.4301:
Extrem robust

Наружный и внутренний
несущий каркас полностью
выполнен из нержавеющей
стали AISI 304: максимальная
прочность



Aggregat mit hoher
Energieeffizienz: Hohe
Ersparnis und reduzierter
Energieverbrauch

Блок двигателя с
высокой энергетической
эффективностью:
повышенная экономия
с пониженным потреблением
энергии



Umluftkühlung mit
Fördersystem: Einheitliche
Kammertemperatur

Вентилируемое охлаждение
с отводом: равномерная
температура в камере



Verdampfer außerhalb
des Kühlraums mit
Rostschutzbehandlung:
Unbegrenzte Haltbarkeit und
mehr Lagerraum

Испаритель расположен
снаружи отсека, с
антикоррозийным
покрытием: неограниченный
срок эксплуатации и больше
полезного объема для
хранения



Innenseitenwände gestanz
aus CNS 1.4301, 20 Einstellungen:
Flexibilität und absolute Hygiene

Внутренние боковые панели
выполнены из штампованной
нержавеющей стали
AISI 304, на 20 позиций:
полная универсальность и
гигиеничность



Elektronikkarte zur
Signalisierung der HACCP-
Alarmstufen

Электронная карта с
сигнализацией аварийных
сигналов HACCP



Ausstattung: 4 Edelstahlroste
GN 2/1 je Fach, LED-Licht
und Schloss

Комплектация: 4 решетки
из нержавеющей стали
стандарта GN 2/1 на отсек,
светодиодное освещение и
замок



Triple Action-
Dreikammerdichtungen:
Optimale Isolierung

Уплотнения *Triple Action*,
трехкамерные: лучшая
изоляция

100%
Made in Italy



Sagi SpA con socio unico
Zona Industriale Campolungo 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it - www.sagispa.it

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и
дизайнерские изменения

www.sagispa.it (08/17) 7Y20122